



ЧАШКА D-мм	РАЗСТОЯНИЕ L-мм	
15	40	STAKED
16	40	STAKED
18	47	STAKED
19	52	
19	56	STAKED
19.5	47.7	
20	35/57	с вътрешна зегерка
20	52.4	STAKED
20	55	
20	57	
22	54	
22	57	
22	57.5	STAKED
22	58	
22	67	
22.5	34.9/57	с вътрешна зегерка
23.8	35.4	с вътрешна зегерка
23.8	61.2	
23.8	61.3	
24	56.5	STAKED
24	62.5	STAKED
24	62.5	
24	63.5	STAKED
24	74.5	STAKED
24	75	
24	76	
24	88	
24	88	STAKED
24	92	
25	38.8/63	с вътрешна зегерка
25	40	с вътрешна зегерка
25	41.2/63	с вътрешна зегерка
25	43.6	с вътрешна зегерка
25	63.8	
25	76.5	
25	76.7	

26	69.9	
26	53.35/79	с вътрешна зегерка
26.5	48/72	с вътрешна зегерка
26.5	48/71	с вътрешна зегерка
26.94	61.85	
27	46.10/70	с вътрешна зегерка
27	57.5	с вътрешна зегерка
27.1	42.3	с вътрешна зегерка
27	71	
27	71.1	
27	72	STAKED
27	74	
27	74	STAKED
27	74.5	
27	74.5	Long Life
27	74.6	
27	74.6	STAKED
27	76	
27	80	
27	80	STAKED
27	81.7	
27	81.8	
27	82	
27	88	
27	88	STAKED
27	92	
27.4	50.80/76	с вътрешна зегерка
28	44.80/71	с вътрешна зегерка
28	49	с вътрешна зегерка
28	50.30/76	с вътрешна зегерка
28	53	с вътрешна зегерка
28	55.9	с вътрешна зегерка
28	70.8	
28.5	54	с вътрешна зегерка
28.5	70.5	
28.6	49.2	с вътрешна зегерка
28.6	60.02	
28.6	92	
29	69.8	
29	49/76	с вътрешна зегерка
30	80	
30	81.8	
30	82.4	
30	55/86	с вътрешна зегерка

30	71.2/100	с вътрешна зегерка
30	88	
30	92	
30	92	STAKED
30	106	
30.18	81.7	
30.18	81.8	
30.2	52.6	с вътрешна зегерка
30.2	81.8	
30.2	92	
30.2	106.28	
30.2	106.3	
31	78	
31	88	
31	88	STAKED
31	110	
31	110	Long Life
32	57/88	с вътрешна зегерка
32	76	
32	95.2	
34.9	92	
34.9	106.3	
34.92	92.2	
34.92	92.8	
34.92	106.4	
35	93	
35	96.8	
35	98	
35	106	
35	126	
36.6	107.9	4C
38	89.2	
38	100	
38	105.8	
38	106	
38	110	
38	148	Brackets4.5°
39	118	
39.7	115.9	
42	104.5	
42	106	
42	106	Long Life
42	119.4	
42	119.4	Long Life

42	123	
42.7	140.2	
42.9	88.9	5C
42.9	114.3	6C
47.6	135	
48	126	INA
48	126	
48	135.4	
48	161	
49.2	117.8	7C
50	152	
50	152.6	
50	164	
52	133	
52	133	INA
52	135	INA
52	147	INA
52	147.2	
52	147.2	Long Life
53	135	
53	147	
57	144	
57	144	INA
57	152	
57	152	INA
57	164	
57	164	Brackets4.5°
57	172	
59	167.4	
59	167.6	Long Life
65	190/172	
68	89	
68	117	
71.3	123.9	8.5C
71.44	168.3	9C